

PLAN

WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE CIEPŁA NA ROK 2022

Dla miasta Jędrzejów, Małogoszcz

Po korekcie cz. VIII ppkt a, cz. IX, cz. XII

Opracował: Marek Nowak

Specjalista ds. Technicznych

Nowak
Marek Nowak

.....

Zatwierdził: Wojciech Noga

Prezes Zarządu

Wojciech Noga
Wojciech Noga

.....

Spis treści

- I. Podstawa prawna.**
- II. Rodzaje koncesji.**
- III. Obszar działalności.**
- IV. Charakterystyka techniczna źródeł.**
- V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji.**
- VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych.**
- VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła.**
- VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć.**
- IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń.**
- X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców.**
- XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców.**
- XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń.**
- XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń**

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Jędrzejów

Załącznik nr 2 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Małogoszcz

PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ

w dostarczaniu i poborze ciepła

na rok 2022.

Dla miasta Jędrzejów, Małogoszcz

Veolia Południe Spółka z o.o., ul. Zagórska 173 42-600 Tarnowskie Góry w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U. 2021 poz.2209) opracowała poniższy „PLAN OGRANICZEŃ”.

I. Podstawa prawna

- Przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo Energetyczne” – tekst jednolity z dnia 31 marca 2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 716),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209), umowy sprzedaży ciepła.

II. Rodzaje koncesji

Veolia Południe Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie uzyskanych koncesji na:

- **wytwarzanie ciepła** - Decyzja WCC/233/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **przesyłanie i dystrybucję ciepła** - Decyzja PCC/247/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **obrót ciepłem** – Decyzja OCC/77/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,

III. Obszar działalności

Obszarem działalności Veolia Południe Sp. z o.o. na terenie województwa świętokrzyskiego jest miasto:

- Jędrzejów,
- Małogoszcz

IV. Charakterystyka techniczna źródeł

- **Jędrzejów:**

Kotłownia lokalna przy ul. St. Okrzei 46

- moc zainstalowana: 4,55 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

Viessmann Paromat Simplex – 3 szt.

- paliwo: *gaz wysokometanowy GZ 50*

Kotłownia lokalna przy ul. Mieszka I nr 2

- moc zainstalowana: 4,20 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

Viessmann Paromat Simplex – 3 szt.

- paliwo: *olej opałowy i lub gaz wysokometanowy GZ 50*

Kotłownia lokalna przy ul. Przypkowskiego 37

- moc zainstalowana: 6,900 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

Viessmann Turbomat – 3 szt.

- paliwo: *olej opałowy i lub gaz wysokometanowy GZ 50*

- **Małogoszcz:**

Kotłownia przy ul. 11-go Listopada 17b

- moc zainstalowana: 5,814 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

WR 2,5 – 2 szt.

- paliwo: węgiel kamienny

V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji

• Jędrzejów:

Dostawa ciepła do odbiorców z kotłowni gazowych odbywa się poprzez dostawę ciepła sieciami niskoparametrowymi o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 90°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

Dla odbiorców z kotłowni lokalnych parametry nośnika ciepła wynoszą:

- ciśnienie: do 6 bar,

• Małogoszcz:

Dostawa ciepła do odbiorców z kotłowni przy ul. 11 Listopada w Małogoszczu odbywa się poprzez dostawę ciepła siecią wysokoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie 1,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 130°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

Regulacja jakościowa parametrów sieci wysokoparametrowych (temperatura i ciśnienie) odbywa się w źródle ciepła. Ciśnienie regulowane jest za pomocą zautomatyzowanych układów pompowych, natomiast temperatura nośnika ciepła regulowana jest przez źródło na podstawie zadawanych przez Dyspozytora temperatur zewnętrznych wynikających z danych monitoringu i prognoz meteorologicznych. Dodatkowo dla odbiorców pobierających ciepło z zewnętrznych instalacji odbiorczych, parametrów czynnika grzewczego następuje w stacjach wymienników ciepła (SWC) poprzez regulację ilościowo-jakościową za pomocą regulatorów pogodowych.

Regulacja nośnika ciepła dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych odbywa się w źródle poprzez regulację ilościowo-jakościową przy pomocy układów pompowych i regulatorów pogodowych.

VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych

Charakterystyka sieci ciepłowniczych:

| Miasto | Pojemność | Pojemność | Długość WP+NP | | Długość WP | | Długość NP | |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | WP | NP | Całkowita | Preizolowana | Całkowita | Preizolowana | Całkowita | Preizolowana |
| | [m ³] | [m ³] | | | | | | |
| Jędrzejów | - | 210,4 | 9437,3 | 6807,1 | - | - | 9437,3 | 6807,1 |
| Małogoszcz | 48,0 | 0,6 | 3481,0 | 3264,3 | 3396,8 | 3264,3 | 84,2 | - |

VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła

Veolia Południe Sp. z o.o. nie planuje przerw w dostarczaniu ciepła do odbiorców, a zakres ograniczeń nie spowoduje uszkodzeń instalacji ciepłowniczych. W związku z powyższym nie opracowywano alternatywnych tabel regulacyjnych. Ewentualne konieczne ograniczenia realizowane mogą być poprzez ograniczenia przepływu wody sieciowej i zmianę charakterystyk lub krzywych grzewczych w regulatorach pogodowych stacji wymienników ciepła, w zakresie odpowiadającym aktualnym potrzebom.

VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć

a) zmniejszenia dostawy ciepła

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- 1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób.
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach techno- logicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.
- 3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych.

4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:

- bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
- obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,,
- opieki zdrowotnej,
- edukacji,
- opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,
- wydobywania paliw kopalnianych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
- ochrony środowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń na czas oznaczony może wprowadzić Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie zgłoszenia Wojewody w oparciu o materiały Veolia Południe Sp. z o.o.

Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć

1. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.
2. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.

b) przerwanie dostawy ciepła

Veolia Południe Sp. z o.o. nie przewiduje planowego przerwania dostawy ciepła dla celów grzewczych do żadnego ze swoich odbiorców.

IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń

Zgodnie z rozporządzeniem § 13 ust. 5 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzaniem ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym ograniczenia w powyższej grupie dotyczą jedynie dostarczania ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Łączna wielkość ograniczeń w powyższej grupie odbiorców wynosi:

- dla źródeł zdalaczynnych:

- Jędrzejów: **1368,03 kW**
- Małogoszcz: **362,31 kW**

X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców

1) Edukacja

- Jędrzejów - **2048,40 kW**
- Małogoszcz – **400,00 kW**

2) Urzędy

- Jędrzejów - **218,00 kW**
- Małogoszcz – **70,00 kW**

3) Usługi

- Jędrzejów - **439,80 kW**
- Małogoszcz – **223,50 kW**

4) Pozostali

- Jędrzejów – **874,60 kW**
- Małogoszcz – **215,00 kW**

XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców

1) Edukacja

- Jędrzejów - **339,03 kW**
- Małogoszcz – **40,00 kW**

2) Urzędy

- Jędrzejów - **136,25 kW**
- Małogoszcz – **43,75 kW**

3) Usługi

- Jędrzejów - **274,88 kW**
- Małogoszcz – **139,69 kW**

4) Pozostali

- Jędrzejów – **617,88 kW**
- Małogoszcz – **138,88 kW**

XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń

Veolia Południe Sp. z o.o. zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło, informuje odbiorców o wprowadzonych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na swojej stronie internetowej lub w formie ustalonej w umowach.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na wniosek stron jest dostępny do wglądu w siedzibie:

Veolii Południe Sp. z o.o., ul. Pogorska 36 , 32-500 Chrzanów - Dział Produkcji i Dystrybucji.

Veolia Południe Sp. z o.o., ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry - Dział Produkcji i Dystrybucji.

- Sposób postępowania w ograniczaniu dostarczania ciepła do odbiorców

1. Wyłączenie we wszystkich obiektach (objętych ograniczeniami) ciepłej wody użytkowej,

2. Obniżenie parametrów ilościowych nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej (po stronie WP na SWC) zgodnie z załącznikami. Obniżenie natężenia przepływu winno umożliwić utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych na poziomie nie niższym niż +10°C a w innych obiektach +5°C,
3. Ewentualnie, ustawienie na regulatorach pogodowych węzłów zasilających obiekty charakterystyki odpowiadającej parametrom 75/50°C zapewniającej utrzymanie obiegu wody w instalacji – utrzymanie temperatury kontrolnej (dla obiektów wymienionych w załączniku).

XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń

1. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

Edukacja

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Okrzei 63 CKP | Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Jędrzejowie ul. Okrzei 63 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 81,00 | 3,87 | 3,48 |
| 2 | Okrzei 63 B | Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Jędrzejowie ul. Okrzei 63 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 225,00 | 10,75 | 9,68 |
| 3 | Okrzei 49b | Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie ul. B. Krzywoustego 4 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 117,00 | 5,59 | 5,03 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 4 | 11 listopada 37 | Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Jędrzejowie | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 315,00 | 15,05 | 13,55 |
| 5 | Przypkowskiego 49 | Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Przypkowskiego 49 , 28-300 Jędrzejów | 71,10 | 248,40 | 177,30 | 159,57 | 10,68 | 6,86 |
| 6 | Przypkowskiego 43 | Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 43 , 28-300 Jędrzejów | 78,00 | 600,00 | 522,00 | 469,80 | 25,80 | 20,20 |
| 7 | Przypkowskiego 12 | Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 12 , 28-300 Jędrzejów | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 117,00 | 5,59 | 5,03 |
| 8 | Reymonta 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. W. Broniewskiego w Jędrzejowie (28-300) ul. Reymonta 1 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 225,00 | 10,75 | 9,68 |
| | | | 149,1 | 2048,40 | 1899,30 | 1709,37 | 88,08 | 73,50 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 339,03 kW

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 11 Listopada 33a | Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 – Administracja i Obsługa ul. 11 Listopada 33a , 28-300 Jędrzejów | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 33,00 | 3,78 | 1,42 |
| 2 | Chrobrego 8 | STOKROTKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie(20-209) przy ul. Projektowa 1 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 28,13 | 3,23 | 1,21 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|------|
| 3 | 11 listopada 21 | CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(03-734) przy ul. Targowa 72 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 22,50 | 2,58 | 0,97 |
| 4 | Okrzei 28 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie(00-133) przy ul. Jana Pawła II 24 | 0,00 | 36,80 | 36,80 | 13,80 | 1,58 | 0,59 |
| 5 | Mieszka I 10a | Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano Inwestycyjne „LOKUM” Longin Wielochowski z siedzibą w Jędrzejowie(28-300) przy ul. Mieszka I 10a | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 11,25 | 1,29 | 0,48 |
| 6 | Okrzei 103 | PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna 20-340 Lublin ul. Garncarska 21a - Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51 , 26-110 Skarżysko-Kamienna | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 56,25 | 6,45 | 2,42 |
| | | | 0 | 439,80 | 439,80 | 164,93 | 18,91 | 7,09 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 274,88 kW

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Armii Krajowej 9 | Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83 ,28-300 Jędrzejów | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 48,75 | 5,59 | 2,10 |
| 2 | 11 Listopada 33a | Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 – Administracja i Obsługa ul. 11 Listopada 33a , 28-300 Jędrzejów | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 33,00 | 3,78 | 1,42 |
| | | | 0 | 218,00 | 218,00 | 81,75 | 9,37 | 3,52 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 136,25 kW

Wykaz odbiorców grupy „Pozostali” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

Pozostali

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dojazd 56 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Dojazd 56 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 30,75 | 3,53 | 1,32 |
| 2 | Przypkowskiego 43 | Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 – Pływalnia Miejska w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów | 190,00 | 350,00 | 160,00 | 60,00 | 6,88 | 2,58 |
| 3 | 11 Listopada 33b | Biblioteka Jędrzejów | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 20,63 | 2,37 | 0,89 |
| 4 | Piłsudskiego 3 | Centrum Kultury z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Piłsudskiego 3 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 112,50 | 12,90 | 4,84 |
| 5 | Chrobrego 2 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Dojazd 56 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 31,88 | 3,66 | 1,37 |
| 6 | Mieszka I 2a | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ, z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Dojazd 56 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,98 | 0,11 | 0,04 |
| Suma | | | 190 | 874,60 | 684,60 | 256,73 | 29,44 | 11,04 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Pozostali” – 617,88 kW

| |
|-----------------------------------------------------|
| Łączna ilość ograniczeń dla Jędrzejowa – 1368,03 kW |
|-----------------------------------------------------|

2. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.

Edukacja

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 11 LISTOPADA 14 b, MAŁOGOSZCZ | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA, 11 LISTOPADA 14B (28-366) MAŁOGOSZCZ (GMINA MAŁOGOSZCZ) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 360,00 | 6,88 | 6,19 |
| | | | 0 | 400,00 | 400,00 | 360,00 | 6,88 | 6,19 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 40,00 kW

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | JĘDRZEJOWSK A 12, MAŁOGOSZCZ | BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH, ZŁOTA 9 (25-015) KIELCE | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 7,50 | 0,34 | 0,13 |
| 2 | JASZOWSKIEG O 2 Gruper Sp. z o.o., MAŁOGOSZCZ | GRUPER SP. Z O.O. | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 3,19 | 0,15 | 0,05 |
| 3 | OSIEDLE 1 b, MAŁOGOSZCZ | LEWIATAN KIELCE | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 26,25 | 1,20 | 0,45 |
| 4 | JĘDRZEJOWSK A 10 /a, MAŁOGOSZCZ | ORANGE POLSKA S.A., AL. JERUZOLIMSKIE 160 (02-326) WARSZAWA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 37,50 | 1,72 | 0,65 |
| 5 | JASZOWSKIEG O 1 apteka, MAŁOGOSZCZ | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EWA JAGODZIŃSKA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 3,75 | 0,17 | 0,06 |
| 6 | JASZOWSKIEG O 1 sklep obuwniczy, MAŁOGOSZCZ | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EWA JAGODZIŃSKA | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 5,63 | 0,26 | 0,10 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|------|-------------|
| 0 | 223,50 | 223,50 | 83,81 | 3,84 | 1,44 |
|---|--------|--------|--------------|------|-------------|

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 139,69 kW

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | JASZOWSKIEGO 3 A, MAŁOGOSZCZ | GMINA MAŁOGOSZCZ, JASZOWSKIEGO 3A (28-366) MAŁOGOSZCZ | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 26,25 | 1,20 | 0,45 |
| | | | 0 | 70,00 | 70,00 | 26,25 | 1,20 | 0,45 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 43,75 kW

Wykaz odbiorców grupy „Pozostali” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.

Pozostali

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 11 LISTOPADA 17, MAŁOGOSZCZ | DOM KULTURY W MAŁOGOSZCZU | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 28,13 | 1,29 | 0,48 |
| 2 | OSIEDLE 1 a Siłownia Dom Kultury, MAŁOGOSZCZ | DOM KULTURY W MAŁOGOSZCZU | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 1,88 | 0,22 | 0,08 |
| 3 | WŁOSZCZOWSKA 11, MAŁOGOSZCZ | PARAFIA WNIEBOWZ. NAJŚW.MARII PANNY | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 16,88 | 0,77 | 0,29 |
| 4 | OSIEDLE 1 a ZGKiM, MAŁOGOSZCZ | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MAŁOGOSZCZU | 9,00 | 32,00 | 23,00 | 8,63 | 0,99 | 0,37 |
| 5 | Jaszowskiego 3A | GMINA MAŁOGOSZCZ, JASZOWSKIEGO 3A (28-366) MAŁOGOSZCZ | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 20,63 | 0,95 | 0,35 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Suma | 12 | 215,00 | 203,00 | 76,13 | 4,21 | 1,58 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|

Łączna ilość ograniczeń dla „Pozostali” – 138,88 kW

| |
|------------------------------------------------------------|
| Łączna ilość ograniczeń dla Małogoszczu – 362,31 kW |
|------------------------------------------------------------|

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Jędrzejów

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| | | Elektrociepłownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt./moce w MW | | | 3 szt./15,65 MW | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa Zużycie roczne paliwa (w jednost.) | Węgiel | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Źródła współpracujące - nazwa | nd | | | |
| 4 | Sieci ciepłownicze Długość (w km) | Magistralne | Rozdzielcze | Inne | Brak sieci |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbłągowanych | | dla odbiorców układu sieciowego - nazwa | |
| | | ograniczenie mocy cieplnej o 1368,03 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) | |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 8 | 0 | 0 | 0 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 14 |
| F | Usługi | 6 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 6 | 0 | 0 | 0 |

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Małogoszcz

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| | | Elektrociepłownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt./moce w MW | | | 1 szt./5,814 MW | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa Węgiel | 1,429 tys. ton | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Zużycie roczne paliwa (w jednost.) | | | | |
| 4 | Źródła współpracujące - nazwa | | | nd | |
| 5 | Sieci ciepłownicze | Magistralne | Rozdzielcze | Inne | Brak sieci |
| | Długość (w km) | | 3,481 | | |
| 6 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbiurwanych ograniczenie mocy cieplnej o 362,31 kW | | | |
| 7 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) | |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 27 |
| F | Usługi | 6 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 5 | 0 | 0 | 0 |



37990910008469

Małogoszcz, dn. 04.05.2022 r.

Znak: OŚRGPiN.033.1.3.2022

| | |
|----------------------------|------------|
| Veolia Południe Sp. z o.o. | |
| Biuro w Tarnowskich Górach | |
| Wpł | 11-05-2022 |
| L.dz. | DT |
| Skierowano | M. Nowak |

Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 26 kwietnia 2022 r. znak: VPLD/DT/37990910008230/2022/MN w sprawie aktualizacji „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” dla miasta Małogoszcz, Urząd Miasta i Gminy w Małogoszcz informuje, że akceptuje przedmiotowy plan.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

URZĄD MIEJSKI
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 000523726
NIP 656-12-59-000

IUIT.7053.4.2022.JM



37990910008470

Jędrzejów, 06.05.2022 r.

| | |
|----------------------------|------------|
| Veolia Południe Sp. z o.o. | |
| Biuro w Tarnowskich Górach | |
| Wpł. | 11-05-2022 |
| L.dz. | DT |
| Skierowano | M. Nowak |

VEOLIA POŁUDNIE SP. Z O.O
ul. Zagórska 173
42-500 Tarnowskie Góry

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2022 r. (znak: VPLD /DT/37990910008231/2022/MN) w sprawie aktualizacji „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” dla miasta Jędrzejowa, Urząd Miejski w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że akceptuje przedmiotowy plan bez zastrzeżeń.

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymywania Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Marta Rędzik-Prawda

