




Katowice,
6 maja 2026
Znak sprawy: ZKI.731.3.2026

Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry



Dotyczy: uzgodnienia planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Na podstawie art. 11 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 266 ze zmianami) i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209)

Uzgadniam

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła przedłożony przez Veolia Południe Sp. z o.o. z 17 kwietnia 2026 roku.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wojewody Śląskiego
Jacek Króliczek
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Osoba do kontaktu:
Ewelina Gołaś, tel. 32 20 77 913, golase@katowice.uw.gov.pl

Załączniki:
Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła 1 egz.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	13133450.29855630.27594986
Nazwa dokumentu	Pismo Uzgadniające - Veolia Południe Sp. z o .o. TG.docx
Tytuł dokumentu	Pismo Uzgadniające - Veolia Południe Sp. z o .o. TG
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2026-05-06
Skrót dokumentu	64FE8BEDE674DA238C65AF45D0A10C65E4D0166F
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2026-05-06 11:07:04
Podpisane przez	Jacek Leszek Króliczek Zastępca Dyrektora Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.66 66.

Data wydruku: 2026-05-06

Autor wydruku: Golaś Ewelina (Starszy Inspektor Wojewódzki)

PLAN

WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE CIEPŁA NA ROK 2026

Dla miasta Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Poręba, Łazy, Katowice, Lubliniec

Specjalista ds. Technicznych

Nowak

Marek Nowak

Opracował: Marek Nowak

Zatwierdził: Bogdan Jaksik

.....

.....

Spis treści

- I. Podstawa prawna**
- II. Rodzaje koncesji**
- III. Obszar działalności**
- IV. Charakterystyka techniczna źródeł**
- V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji**
- VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych**
- VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła**
- VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć**
- IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń**
- X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców**
- XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców**
- XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń**
- XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń**

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Tarnowskie Góry
Załącznik nr 2 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Miasteczko Śląskie
Załącznik nr 3- Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Poręba
Załącznik nr 4 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Łazy
Załącznik nr 5 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Katowice
Załącznik nr 6 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Lubliniec

PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ

w dostarczaniu i poborze ciepła

na rok 2026.

Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Sosnowiec, Poręba, Łazy, Katowice, Lubliniec

Veolia Południe Spółka z o.o., ul. Zagórska 173 42-600 Tarnowskie Góry w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U. 2021 poz.2209) opracowała poniższy „PLAN OGRANICZEŃ”.

I. Podstawa prawna

- Przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo Energetyczne” – tekst jednolity z dnia 31 marca 2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 716),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209), umowy sprzedaży ciepła.

II. Rodzaje koncesji

Veolia Południe Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie uzyskanych koncesji na:

- **wytwarzanie ciepła** - Decyzja WCC/233/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **przesyłanie i dystrybucję ciepła** - Decyzja PCC/247/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **obrót ciepłem** – Decyzja OCC/77/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,

III. Obszar działalności

Obszarem działalności Veolia Południe Sp. z o.o. na terenie województwa Śląskiego są miasta:

- Tarnowskie Góry,
- Miasteczko Śląskie,
- Sosnowiec;
- Poręba
- Łazy
- Katowice
- Lubliniec

IV. Charakterystyka techniczna źródeł

- **Tarnowskie Góry:**

Elektrociepłownia Przyjaźń:

- moc zainstalowana: 93,392 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

WR-25 - 2 szt.

WR-10 - 3 szt.

- paliwo: węgiel kamienny

Emeko KVV.12.16 – 1 szt.

- paliwo: biomasa drzewna

TEDOM Quanto 2000 – 2 szt.

- paliwo: gaz ziemny

Elektrociepłownia ul. Wodna 20

- moc zainstalowana: 1,107 MW,

- zainstalowane jednostki:

TEDOM Quanto 1000 – 1 szt.

- paliwo: gaz ziemny i biogaz

Kotłownia przy ul. Śniadeckiego 1 (źródło szczytowe):

- moc cieplna: 8,900 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

Viessmann Turbomat – 3 szt.

Viessmann Paromat Simplex – 1 szt.

- paliwo: gaz ziemny

- **Miasteczko Śląskie**

Kotłownia:

- moc zainstalowana: 14,335

- zainstalowane jednostki kotłowe:

WLM - 5 wodny - 1 szt.

- paliwo: węgiel kamienny

WLM – 5 wodny -1 szt.

- paliwo: gaz ziemny wysokometanowy i poprocesowy

GESTERA - 1szt.

- paliwo: gaz ziemny wysokometanowy

Kotłownie lokalne: brak

- **Poręba:**

Ciepłownia w Porębie przy ul. Zakładowej 2:

- moc zainstalowana: 5,600 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

Loos UT-M - 2 szt.

- paliwo: gaz ziemny

Kotłownie lokalne:

Kotłownia lokalna przy ul. Zakładowa 15

- moc zainstalowana: 0,160 MW

- zainstalowane jednostki kotłowe:

Viessmann Vitodens 200-W B2HA – 2 szt.

- paliwo: gaz ziemny wysokometanowy

- **Łazy:**

Ciepłownia w Łazach przy ul. Wyzwolenia 3:

- moc zainstalowana: 3,420 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Viessaman Vitoplex 620 - 1 szt.

- Vitocrossal 300 – 2 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

Kotłownie lokalne : brak

- **Katowice:**

Kotłownia lokalna przy ul. Żurawiej 32:

- moc zainstalowana: 0,750 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Logano G434X 350 kW – 1 szt.

- Buderus Logano G434X 200 kW – 2 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

Kotłownia lokalna przy ul. Jankego 123D:

- moc zainstalowana: 0,300 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Logomax Plus GB162-100 V2 – 3 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

- **Lubliniec:**

Kotłownia lokalna przy ul. ZHP 1A:

- moc zainstalowana: 1,760 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Heitztechnik GmbH – 2 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

Kotłownia lokalna przy ul. Paderewskiego 10:

- moc zainstalowana: 0,455 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Heitztechnik GmbH – 1 szt.
- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji

• **Tarnowskie Góry :**

Dostawa ciepła do odbiorców z Ciepłowni Przyjaźń odbywa się poprzez dostawę ciepła siecią wysokoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie 1,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 130°C,
- temperatura powrotna: do 80°C,

oraz sieciami niskoparametrowymi o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 95°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

Dla odbiorców z kotłowni lokalnych parametry nośnika ciepła wynoszą:

- ciśnienie: do 6 bar,
- temperatura maksymalna: 95°C.

• **Miasteczko Śląskie:**

Dostawa ciepła do odbiorców z Kotłowni odbywa się poprzez dostawę ciepła sieciami niskotemperaturowymi (wodnymi) o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 95°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

• **Poręba:**

Ciepłownia w Porębie - dostawa ciepła do Odbiorców z Ciepłowni w Porębie odbywa się poprzez dostawę ciepła siecią wysokoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie: 0,85 MPa,
- temperatura maksymalna: 130°C,
- temperatura powrotna: do 80°C,

oraz sieciami niskoparametrowymi o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 95°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,
- ciśnienie: do 0,4MPa
- temperatura maksymalna: 90°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

- **Łazy:**

Ciepłownia w Łazach - dostawa ciepła do odbiorców z Ciepłowni odbywa się poprzez dostawę ciepła sieciami niskotemperaturowymi (wodnymi) o parametrach:

- ciśnienie: do 0,55 MPa,
- temperatura maksymalna: 90°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

- **Katowice**

Dostawa ciepła do odbiorców w Katowicach odbywa się z dwóch źródeł lokalnych poprzez dostawę ciepła sieciami niskotemperaturowymi (wodnymi) o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 80°C,
- temperatura powrotna: do 60°C,

- **Lubliniec**

- - ciśnienie: do 0,55 MPa,
- - temperatura maksymalna: 90°C,
- - temperatura powrotna: do 70°C,

Regulacja jakościowa parametrów sieci wysokoparametrowych (temperatura i ciśnienie) odbywa się w źródle ciepła. Ciśnienie regulowane jest za pomocą zautomatyzowanych układów pompowych, natomiast temperatura nośnika ciepła regulowana jest przez źródło na podstawie zadawanych przez Dyspozytora temperatur zewnętrznych wynikających z danych monitoringu i prognoz meteorologicznych. Dodatkowo dla odbiorców pobierających ciepło

z zewnętrznych instalacji odbiorczych, regulacja parametrów czynnika grzewczego następuje w stacjach wymienników ciepła (SWC) poprzez regulację ilościowo-jakościową za pomocą regulatorów pogodowych.

Regulacja nośnika ciepła dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych odbywa się w źródle poprzez regulację ilościowo-jakościową przy pomocy układów pompowych i regulatorów pogodowych.

VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych

Charakterystyka sieci ciepłowniczych:

Miasto	Pojemność WP	Pojemność NP	Długość WP+NP		Długość WP		Długość NP	
	[m ³]	[m ³]	Całkowita [m]	Preizolowana [m]	Całkowita [m]	Preizolowana [m]	Całkowita [m]	Preizolowana [m]
Tarnowskie Góry	3187,80	67,858	80312,1	66206,7	76001,1	65704,2	4311,0	502,53
Miasteczko Śląskie	-	411,2	20101,8	16029,6	-	-	20101,8	16029,6
Poręba	81,4	15,6	4742,5	2749,2	3256,5	2401,3	1486,0	347,9
Łazy	-	35,9	1911,3	667,9	-	-	1911,3	667,9
Katowice	-	5,0	308,6	39,9	-	-	308,6	39,9
Lubliniec	-	10,5	1262,6	1212,9	-	-	1262,6	1212,9

VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła.

Veolia Południe Sp. z o.o. nie planuje przerw w dostarczaniu ciepła do odbiorców, a zakres ograniczeń nie spowoduje uszkodzeń instalacji ciepłowniczych. W związku z powyższym nie opracowywano alternatywnych tabel regulacyjnych. Ewentualne konieczne ograniczenia realizowane mogą być poprzez ograniczenia przepływu wody sieciowej i zmianę charakterystyk lub krzywych grzewczych w regulatorach pogodowych stacji wymienników ciepła, w zakresie odpowiadającym aktualnym potrzebom.

VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć

a) zmniejszenia dostawy ciepła

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- 1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób.
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.
- 3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych.
- 4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:
 - bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 - obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,,
 - opieki zdrowotnej,
 - edukacji,
 - opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,
 - wydobywania paliw kopalnianych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
 - ochrony środowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń na czas oznaczony może wprowadzić Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie zgłoszenia Wojewody w oparciu o materiały Veolia Południe Sp. z o.o.

- a) Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć
1. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.
 2. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.
 3. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Sosnowiec) wraz z wielkościami ograniczeń.
 4. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.
 5. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Katowice) wraz z wielkościami ograniczeń.
 6. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Lubliniec) wraz z wielkościami ograniczeń.
- b) przerwania dostawy ciepła

Veolia Południe Sp. z o.o. nie przewiduje planowego przerwania dostawy ciepła dla celów grzewczych do żadnego ze swoich odbiorców.

IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń

Zgodnie z rozporządzeniem § 13 ust. 5 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym ograniczenia w powyższej grupie dotyczą jedynie dostarczania ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej **w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.**

Łączna wielkość ograniczeń w powyższej grupie odbiorców wynosi:

- dla źródeł zdalaczynnych:

- Tarnowskie Góry: **13 715,46 kW**
- Miasteczko Śląskie: **3 401,77 kW**
- Poręba: **214,13 kW**
- Katowice: **3,75 kW**

- Lubliniec: **125,00 kW**
- Łazy: **26,25 kW**

X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców

1) Edukacja

- Gmina Tarnowskie Góry – **8 073,48 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **271,00 kW**
- Gmina Poręba – **385,00 kW**

2) Urzędy

- Gmina Tarnowskie Góry – **3 618,177 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **75,00 kW**
- Gmina Poręba – **110,00 kW**
- Gmina Lubliniec – **200,00 kW**

3) Przemysł

- Gmina Tarnowskie Góry – **6 000,40 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **4 079,14 kW**

4) Usługi

- Gmina Tarnowskie Góry - **8 707,624 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **1 103,01 kW**
- Gmina Poręba – **171,00 kW**
- Gmina Katowice: **6,00 kW**
- Gmina Łazy – **42,00 kW**

XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców

1) Edukacja

- Gmina Tarnowskie Góry – **1 606,55 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **56,80 kW**
- Gmina Poręba – **38,50 kW**

2) Urzędy

- Gmina Tarnowskie Góry – **2 347,24 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **46,88 kW**
- Gmina Poręba – **68,75 kW**
- Gmina Lubliniec – **125,00 kW**

3) Usługi

- Gmina Tarnowskie Góry – **5 903,80 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **748,63 kW**
- Gmina Poręba – **106,88 kW**
- Gmina Katowice: **3,75 kW**
- Gmina Łazy – **26,25 kW**

4) Przemysł

- Gmina Tarnowskie Góry – **3 857,88 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **2 549,46 kW**

XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń.

Veolia Południe Sp. z o.o. zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło, informuje odbiorców o wprowadzonych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na swojej stronie internetowej lub w formie ustalonej w umowach.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na wniosek stron jest dostępny do wglądu w siedzibie:

Veolii Południe Sp. z o.o., ul. Pogorska 36 , 32-500 Chrzanów - Dział Produkcji i Dystrybucji.

Veolia Południe Sp. z o.o., ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry - Dział Produkcji i Dystrybucji.

- Sposób postępowania w ograniczaniu dostarczania ciepła do odbiorców

1. Wyłączenie we wszystkich obiektach (objętych ograniczeniami) ciepłej wody użytkowej,
2. Obniżenie parametrów ilościowych nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej (po stronie WP na SWC) zgodnie z załącznikami. Obniżenie natężenia przepływu winno umożliwić utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych na poziomie nie niższym niż +10°C a w innych obiektach +5°C,
3. Ewentualnie, ustawienie na regulatorach pogodowych węzłów zasilających obiekty charakterystyki odpowiadającej parametrom 75/50°C zapewniającej utrzymanie obiegu wody w instalacji – utrzymanie temperatury kontrolnej (dla obiektów wymienionych w załącznikach).

XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń.

1. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

lp.	Adres	Administrator	Moc CWU [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m ³ /h]	Przepływ zredukowany [m ³ /h]
1	Górnicza 1	GMINA TARNOWSKIE GÓRY	0	50	50	18,75	0,72	0,27
	Rynek 4	GMINA TARNOWSKIE GÓRY	0	206	206	77,25	2,95	1,11
	Sienkiewicza 2	GMINA TARNOWSKIE GÓRY	0	210	210	78,75	3,01	1,13
	Sienkiewicza 2 Straż Miejska	GMINA TARNOWSKIE GÓRY	0	34	34	12,75	0,49	0,18
2	Pokoju 1	GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁ. METROPOLIA	20	168	148	55,5	2,12	0,80
3	Karłuszowiec 5	Powiat tarnogórski	0	160	160	60	2,29	0,86
	Mickiewicza 41	Powiat tarnogórski	15	105	90	33,75	1,29	0,48
	Sienkiewicza 16	Powiat tarnogórski	0	150	150	56,25	2,15	0,81
	Opolska 26 mieszkanie	Powiat tarnogórski	0	70	70	26,25	1,00	0,38

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

	Opolska 28 mieszkanie	Powiat tarnogórski	0	17,766	17,766	6,66225	0,25	0,10
4	Pyskowska 54	ZARZĄD DRÓG POW.	4	104	100	37,5	1,43	0,54
5	Bondkowskiego 2	WOLNY CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0	30	30	11,25	0,43	0,16
6	Górnicza 4-8	ZUS ZABRZE	0	270	270	101,25	3,87	1,45
7	Bytomska 6	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	60	444	384	144	5,50	2,06
8	Opolska 17 - sąd	SĄD REJONOWY	0	350	350	131,25	5,02	1,88
	Opolska 17 – mieszkanie	SĄD REJONOWY	0	10	10	3,75	0,14	0,05
	Opolska 24	SĄD REJONOWY	0	58	58	21,75	0,83	0,31
	Cebuli 5	SĄD REJONOWY	2	42	40	15	0,57	0,22
9	Opolska 17a	ARESZT ŚLED CZY	80	400	320	120	4,59	1,72
10	Opolska 21, Prokuratura	PROKURATURA OKRĘGOWA GLIWICE	15	189,8	174,8	65,55	2,51	0,94
11	Janasa 11c	GMINA TARN.GÓRY ZOPO	25	160	135	50,625	1,94	0,73
12	Gliwicka 2	STOW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓR	20	100	80	30	1,15	0,43
13	Piłsudskiego 8/7	MARKTPLAN SP. Z O.O.	0	8,611	8,611	3,229125	0,12	0,05
14	Janasa 9	MOPS TARNOWSKIE GÓRY	0	56	56	21	0,80	0,30
	Sienkiewicza 48	MOPS TARNOWSKIE GÓRY	8	31	23	8,625	0,33	0,12
15	Opolska 26c	HOSPICJUM KRÓLOWEJ POKOJU	0	20	20	7,5	0,29	0,11
16	Niedziałkowskiego 2, Dom Parafialny	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MARCINA	0	22	22	8,25	0,32	0,12
	Niedziałkowskiego 2, Kościół	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MARCINA	0	30	50	18,75	0,72	0,27
17	Opatowicka 112, Kościół	RZYMSKOKAT. PAR. MATKI SPR.MIŁ.SPOŁ.	0	52	52	19,5	0,75	0,28
	Opatowicka 112, Probostwo	RZYMSKOKAT. PAR. MATKI SPR.MIŁ.SPOŁ.	0	30	30	11,25	0,43	0,16
18	Andersa 61	KOŚCIÓŁ ZMARTWYCHWSTAŁEGO	0	30	30	11,25	0,43	0,16
19	Bończyka 10	KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW	0	10	10	3,75	0,14	0,05
Suma			249	3618,177	3389,177	1270,94	45,18	16,94

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 2 347,24 kW

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Edukacja

lp.	Adres	Administrator	Moc CWU [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	Korcza 2	SP NR9 IM. M.KOPERNIKA	0	291,9	291,9	262,71	4,18	3,77
	Sobieskiego 5 - SP	SP NR9 IM. M.KOPERNIKA	25	175	150	135	2,15	1,94
2	Litewska 6	PUBLICZNA SZK. PODST.NR 15	70	678	608	547,2	8,71	7,84
3	Janasa 11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	79	553,35	474,35	426,915	6,80	6,12
4	Strzelców Bytomskich 7 – internat	SPECJALNY OŚR. SZK. - WYCH.	100	160	160	144	2,29	2,06
	Strzelców Bytomskich 7 – szkoła	SPECJALNY OŚR. SZK. - WYCH.	0	160	160	144	2,29	2,06
5	Wyspiańskiego 1-3	SZKOŁA PODST.NR 3	50	578	528	475,2	7,57	6,81
6	Leśna 23	SZK.POD. NR 5	50	450	400	360	5,73	5,16
7	Korola 38a	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	2	125	123	110,7	1,76	1,59
8	Okrzei 3 - hala	ZS BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	0	82	82	73,8	1,18	1,06
	Okrzei 3 - szkoła	ZS BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	0	256	256	230,4	3,67	3,30
9	Opolska 28 - szkoła	LO IM. ST. SEMPOŁOWSKIEJ	40	260	220	198	3,15	2,84
	Opolska 28 – pom. biurowe	LO IM. ST. SEMPOŁOWSKIEJ	0	12,234	12,234	11,0106	0,18	0,16
10	Opolska 26	ZS CHEMICZNO - MED.	0	600	600	540	8,60	7,74
11	Karola Miarki 17	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOM. HOTELARSKICH	30	338	308	277,2	4,41	3,97
12	Piłsudskiego 1	II LO IM. S. STASZICA	0	320	320	288	4,59	4,13
13	Legionów 35	ZS ARTYST. - PROJEKTOWYCH	50	400	350	315	5,02	4,52
14	J. Kochanowskiego 21 - basen	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	80	80	0	0	0,00	0,00
	J. Kochanowskiego 21 - szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	50	270	220	198	3,15	2,84
	Zaciszna 17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	287	287	258,3	4,11	3,70
15	Pokoju 14	ZS TECHNICZNO - USŁUG.	30	250	220	198	3,15	2,84
16	Sienkiewicza 23	ZS TECH. I OGÓLNOKSZT.	50	300	250	225	3,58	3,23
17	Śniadeckiego 1	SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZK. - WYCH.	200	800	600	540	8,60	7,74

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

18	9 Maja 1	PAŃST. SZK. MUZ. IM. PADEREWSKIEGO	0	90	90	81	1,29	1,16
19	Sobieskiego 5	CEEH IM. KAROLA GODULI	25	175	150	135	2,15	1,94
20	Sienkiewicza 6	WZS	42	292	250	225	3,58	3,23
21	Sienkiewicza 48	LOK TARNOWSKIE GÓRY	0	15	15	13,5	0,22	0,19
22	Sienkiewicza 39	CE FUTURE ALICJA GAŁĄZKA	15	75	60	54	0,86	0,77
Suma			988	8073,48	7185,484	6466,94	102,99	92,69

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 1 606,55 kW

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

lp.	Adres	Administrator	Moc CWU [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	OBWODNICA 8 hala sportowa	TARNOGÓRSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJ	50	400	350	131,25	5,02	1,88
	OBWODNICA 8 Park Wodny	TARNOGÓRSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJ	590	830	240	90,00	3,44	1,29
2	Czereśniowa	MT TECHNIKA TOMASZ WIECZOREK	0	20	20	7,50	0,29	0,11
3	FIŃSKA 22	STREFA RUCHU SP. Z O.O.	35	95	60	22,50	2,58	0,97
4	Sobieskiego 7	Tarnogórskie Centrum Kultury	0	170	170	63,75	2,44	0,91
5	Piłsudskiego 8 – lokal	DOM KULTURY IM. H. JORDANA	0	30	30	11,25	1,29	0,48
6	Wyszyńskiego 113/2	ESTEPE S.C	3,75	10	6,25	2,34	0,27	0,10
7	Zagórska 173a	CICHY KĄT	0	35	35	13,13	0,50	0,19
8	Ułańska 2	JERONIMO MARTINS POLSKA	0	90	90	33,75	1,29	0,48
9	Opolska 23/1	CENTR.BIURO KONSTR.KOTLOW	0	150	150	56,25	2,15	0,81
	Opolska 23/6/11	CENTR.BIURO KONSTR.KOTLOW	0	150	150	56,25	2,15	0,81
10	Częstochowska 16	PKP PLK S.A.	0	12	12	4,50	0,17	0,06
	Nakielska 3	PKP PLK S.A.	0	95	95	35,63	1,36	0,51
	Częstochowska 16A	PKP PLK S.A.	0	15	15	5,63	0,22	0,08
	Częstochowska 7	PKP PLK S.A.	0	130	130	48,75	1,86	0,70
11	Sienkiewicza 4/a	KANCELARIA NOTARIALNA AGATA	0	10	10	3,75	0,43	0,16

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

		BARLIK						
12	Sobieskiego 1	ORANGE POLSKA S.A.	0	30	30	11,25	0,43	0,16
13	Opolska 51	PWiK TARNOWSKIE GÓRY	15	215	200	75,00	2,87	1,08
	Pyskowicka - oczyszczalnia	PWiK TARNOWSKIE GÓRY	7	32	25	9,38	0,36	0,13
	Opolska 51 warsztat	PWiK TARNOWSKIE GÓRY	60	198	138	51,75	1,98	0,74
14	Miodowa 1	LABUS PIOTR P. U. H. LPS	0	22	22	8,25	0,32	0,12
15	Sienkiewicza 49	INKUBATOR PRZEDS. SP. Z O.O.	0	70	70	26,25	1,00	0,38
16	Ułańska 19	Gebar Agata i Grzegorz Barczyk Spółka Jawna	4	54	50	18,75	0,72	0,27
17	Nakielska 42/Minkon	MINKON SP. Z O. O.	40	250	210	78,75	3,01	1,13
18	Opatowicka 1	PLASTIMEX SP. Z O. O.	28	58	30	11,25	0,43	0,16
19	Wyszyńskiego 1	RESTAURACJA PARKOWA S. C.	0	80	80	30,00	1,15	0,43
20	Bałkańska (dawne SWC)	FPHU KOZIŃSCY S. C.	0	25	25	9,38	0,36	0,13
21	Opolska 23	P.U.H. DEKRET Jolanta Lis - Kuźbińska	0	6	6	2,25	0,09	0,03
22	Sienkiewicza 1	Zdebel Sp. z o.o.	0	60	60	22,50	0,86	0,32
23	Wyszyńskiego / Perła	PERŁA ELŻBIETA TARNOWSKA	0	47	47	17,63	0,67	0,25
24	Zagórska 167A	TRAWIALNIA.EU SP. Z O.O.	30	220	190	71,25	2,72	1,02
25	Krakowska 18	BRICK KRAKOWSKA 18	10	40	30	11,25	0,43	0,16
26	Nakielska 50	LIDL SP Z O.O. SP.K.	0	80	80	30,00	1,15	0,43
27	Zagórska 159	PROMECH PRZED. OBROTU PRO. CHEMII	0	34	34	12,75	0,49	0,18
	Zagórska 167	PROMECH PRZED. OBROTU PRO. CHEMII	0	10	10	3,75	0,14	0,05
28	Doniecka 3g	BOMAR SP. Z O.O.	0	5	5	1,88	0,07	0,03
29	Zagórska 189	NewCo immo PL 2 Gmbh	0	450	450	168,75	6,45	2,42
30	Nakielska BP	BP SERVICE CENTER Marcin Konradowski	55	120	65	24,38	0,93	0,35
31	Szwedzka 2	PBO ""TROJAN"" SP. Z O.O.	0	25	25	9,38	0,36	0,13
32	Fabryczna 23	PKP CARGO S.A.	50	1000	950	356,25	13,62	5,11
	Piłsudskiego 21	PKP CARGO S.A.	0	50	50	18,75	0,72	0,27
33	Sobieskiego 23	PPHU VIKPOL MIROSLAW POLACZEK	0	45	45	16,88	0,65	0,24
34	Sienkiewicza 48	TJG Bochenek Spółka Jawna	0	12	12	4,50	0,17	0,06

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

35	Krakowska 10 – Natura	NATURA SP. Z O.O.	0	15	15	5,63	0,22	0,08
36	Lipowa 1	AUTO USŁUGI ""U GRZESIA"" S.C. G.I. WLOKA	5	30	25	9,38	0,36	0,13
37	Krakowska 15	KANGUREK S.C.	0	20	20	7,50	0,29	0,11
38	Tylna 14	KACORZYK BOGUMIŁA	0	5	5	1,88	0,07	0,03
39	Piłsudskiego 17	PKP S.A. ODDZ. GOSP. NIERUCH. K-CE	0	40	40	15,00	0,57	0,22
	Piłsudskiego 21	PKP S.A. ODDZ. GOSP. NIERUCH. K-CE	0	50	50	18,75	0,72	0,27
40	Sobieskiego 3	"ALDI"" SPÓŁKA Z O.O.	0	45	45	16,88	0,65	0,24
41	Dolna 1	"JA-TY"" CZESŁAW JATA	0	50	50	18,75	0,72	0,27
42	Kaczyniec 12	DOM HANDLOWY ANDRZEJ PAWLICZEK	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Piastowska 2	DOM HANDLOWY ANDRZEJ PAWLICZEK	18	78	60	22,50	0,86	0,32
	Piastowska 16	DOM HANDLOWY ANDRZEJ PAWLICZEK	0	30	30	11,25	0,43	0,16
43	Piastowska 14	JEDNOŚLAD ROWERY - SKUTERY	0	10	10	3,75	0,14	0,05
44	Wyszyńskiego 5	CUKIERNIA LK-MAJ	25	40	15	5,63	0,22	0,08
45	Bondkowskiego 7	SOMMER JACEK ELEKTRONIKA DLA CIEBIE	0	10	10	3,75	0,14	0,05
46	Ułańska 3	WENGEREK ADAM, ALA	0	5	5	1,88	0,07	0,03
47	Janasa 3	PHU MARIA ZALEWSKA	0	25	25	9,38	0,36	0,13
48	Rynek 14	KARBON 2	8	48	40	15,00	0,57	0,22
49	Piłsudskiego 8 – lokal	TELL SP. Z O.O.	0	4,31	4,31	1,62	0,19	0,07
50	Towarowa 1	REMONDIS TARN. GÓRY	0	100,75	100,75	37,78	1,44	0,54
51	Wyszyńskiego 117	TERMOINSTAL	0	4	4	1,50	0,06	0,02
52	Nakielska 46	ROCH BEATA	0	15	15	5,63	0,22	0,08
53	Zamkowa 4, lokale użytkowe	OLSZEWSKI JANUSZ	0	34,5	34,5	12,94	0,49	0,19
54	Zamkowa 4, lokale użytkowe	Dudzic MAGDALENA	0	11,5	11,5	4,31	0,16	0,06
55	Piłsudskiego 10	SŁOWIŃSKI MICHAŁ, SŁOWIŃSKI TOMASZ	0	10	10	3,75	0,14	0,05
56	Pyskowicka 48	DOMATOR SERWIS	0	50	50	18,75	0,72	0,27
57	Wojska Polskiego hala	DEWIZA PHU KLUSKA	50	239	189	70,88	2,71	1,02
58	Opatowicka – kap2	KAP2 SP. Z O.O.	0	45	45	16,88	0,65	0,24
59	Krakowska 4 Indrax	INDRAX WSZOŁEK	0	8	8	3,00	0,34	0,13

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

60	Tylna 7	MEBLOPOL SP. Z O.O.	0	15	15	5,63	0,22	0,08
61	Wojska Polskiego 6	AQX SP. Z O.O.	0	60	60	22,50	0,86	0,32
62	Częstochowska 16	LOKOM-TOR	20	90	70	26,25	1,00	0,38
63	Zagórska 167	KRISPOL	0	50	50	18,75	0,72	0,27
64	Obwodnica 8	HOTEL NEO SP. Z O.O.	40	140	100	37,50	1,43	0,54
65	Zamkowa 1	"KAN-JAN"" JAN KANDORA	40	140	100	37,50	1,43	0,54
66	Rynek 7	KS RESTAURACJE	10	35	25	9,38	0,36	0,13
67	Łotewska 6	PKO B.P.SA	0	38	38	14,25	0,54	0,20
68	Bytomska 6 - Bank	BANK SPÓŁDZIELCZY TG	0	110	110	41,25	1,58	0,59
69	Zamkowa 5	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0	90	90	33,75	1,29	0,48
70	Rynek 1	MUZEUM	0	50	50	18,75	0,72	0,27
71	Czarnehucka 22	PSS SPOŁEM	0	10	10	3,75	0,14	0,05
72	Hutnicza 5	FK INPRO	5	80	75	28,13	1,08	0,40
73	Szwedzka 10	STANEK MAŁGORZATA SKLEP	0	7,7	7,7	2,89	0,11	0,04
74	Krakowska 10	GRZYBOWSKA KAROLINA	0	15	15	5,63	0,22	0,08
75	Czarnehucka 11	MECHANIKA POJAZDOWA MARIAN MORAWIEC	0	10	10	3,75	0,14	0,05
	Czarnehucka 22	MECHANIKA POJAZDOWA MARIAN MORAWIEC	0	30	30	11,25	0,43	0,16
76	Towarowa 1	BSH Trading Partners Sp. z o.o.	0	61,75	61,75	23,16	2,66	1,00
77	Bohaterów Monte Casino 5	Paweł Świerzy Freshmedica	2	20	18	6,75	0,26	0,10
78	Karola Miarki 20	Wójcik Jerzy	0	71,4	71,4	26,78	1,02	0,38
79	Równoległa 6	WOJGA"" Gadomska Ewelina	0	30	30	11,25	0,43	0,16
80	Piłsudskiego 8	ACS AUDIKA Sp. z o.o.	0	4	4	1,50	0,17	0,06
81	Towarowa 1	LT PACK SP. Z O.O.	0	117	117	43,88	5,03	1,89
82	Hutnicza 5-9	SZYMMAR	0	30	30	11,25	0,43	0,16
	Śniadeckiego 9	SZYMMAR	0	30	30	11,25	0,43	0,16
83	Morcinka 26	TSJ TOMASZ JARCZYK	5	30	25	9,38	0,36	0,13
84	Andersa 25a	MRK INVEST SP.Z O.O.	10	45	35	13,13	0,50	0,19
85	Częstochowska 16	PGE ENERGETYKA KOLEJOWA	0	60	60	22,50	0,86	0,32
86	Piastowska 7	ADWENT MAŁGORZATA	0	21	21	7,88	0,30	0,11
87	Hutnicza 5-9	F.H.U. KRIW Krzysztof Blabuś	0	100	100	37,50	1,43	0,54
88	Piłsudskiego 13	Anna Sznajder-Grzyb	0	15,9	15,9	5,96	0,68	0,26

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

89	Hutnicza 5-9	FORNITECH S.C	0	14	14	5,25	0,20	0,08
90	Opatowicka 104A	Tomasz Szczygielski BGC	0	15	15	5,63	0,22	0,08
91	Sienkiewicza 12	KARCZMA U KAROLA	0	50	50	18,75	0,72	0,27
92	Czarnohucka 3	APS Marcin Walasek	0	140	140	52,50	2,01	0,75
93	Piłsudskiego 13 piekarnia	LAMORE SP. Z O.O.	0	6,337	6,337	2,38	0,09	0,03
94	Al. Kwiatów 25A	P.H.U ""HC"" Łukasz Hadyk	0	22,5	22,5	8,44	0,32	0,12
95	Sienkiewicza 47	NOWAK DARIA	0	50	50	18,75	0,72	0,27
96	Piłsudskiego 8/3	PODRÓŻNIK BT RÓŻYCKI	0	4,3	4,3	1,61	0,18	0,02
97	Czereśniowa	KŁOSEK DARIUSZ	0	22	22	8,25	0,32	0,12
98	Doniecka 4	P.W. MAT-MON AGNIESZKA WALASEK	0	20	20	7,50	0,29	0,11
99	Czarnohucka 12	CARBOEX	0	20	20	7,50	0,29	0,11
100	Czarnohucka 10	FUNDACJA ENMOVIGO	0	30	30	11,25	0,43	0,16
101	Hutnicza 5	PIOTR SKRZYPULEC MODELARSTWO	0	40	40	15,00	0,57	0,22
102	Piłsudskiego 13	dOro SALON FRYZJERSKI JAROSŁAW PUCYK	0	5,2	5,2	1,95	0,22	0,03
103	Zagórska 167	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0	50	50	18,75	0,72	0,27
104	Sienkiewicza 47	FHU KLAUDIUSZ KAMIŃSKI	0	50	50	18,75	0,72	0,27
105	Kościuszki 5	Wywabane Sp. z o.o.	5	15	10	3,75	0,14	0,05
106	Piłsudskiego 8/6A	Pro Bagger	0	3,5	3,5	1,31	0,05	0,02
107	K. Miarki 8 warsztat	Janysik Eugeniusz	0	12	12	4,50	0,17	0,06
108	Krakowska 10	Imar S.C.	0	6	6	2,25	0,26	0,10
109	Zachnika 10	GSF Polska Sp. z o.o.	10	21,5	11,5	4,31	0,16	0,06
110	Czarnohucka 110	PROFILNET Sp.z o.o. Sp. k.	0	0,259	0,259	0,10	0,00	0,00
111	Hutnicza 5 TG15	KAZARO Wołoszyn Spółka Jawna	0	0,1	0,1	0,04	0,00	0,00
112	Oświęcimska 2	DR-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0,01	0,07	0,06	0,02	0,00	0,00
113	Krakowska 10	F.H. GRUPA MADSON CINDY GŁĄBICKA	0	0,003	0,003	0,00	0,00	0,00
114	Opatowicka 110	RESTAURACJA CAMPO GRZEGORZ GAWINEK	0	0,045	0,045	0,02	0,00	0,00
		Suma	1230,76	8707,624	7476,864	2803,82	116,71	43,66

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 5 903,80 kW

Wykaz odbiorców grupy „Przemysł” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Przemysł

lp.	Adres	Administrator	Moc CWU [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m ³ /h]	Przepływ zredukowany [m ³ /h]
1	Zagórska 167	CHEMET S. A.	80	1500	1420	532,5	20,35	7,63
2	Nakielska 42	FASER S.A.	155	2340	2185	819,375	31,32	11,74
3	Hutnicza 5-9	PBS S.A.	40	940	900	337,5	12,90	4,84
4	Hutnicza 5-9	DALBIS SP. Z O.O.	0	120	120	45	1,72	0,65
5	Hutnicza 5-9	MIILUX POLAND SP. Z O.O.	7	865,4	858,4	321,9	12,30	4,61
6	Czarnohucka 10	ELEKTROCARBON GALWAN SP. Z O.O.	5	30	25	9,375	0,36	0,13
7	Hutnicza 5	KORO RIW	0	205	205	76,875	2,94	1,10
		Suma	287	6000,4	5713,4	2142,53	81,89	30,71

Łączna ilość ograniczeń dla „Przemysł” – 3 857,88 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Tarnowskich Gór – 13 715,46 kW

2. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

l.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	moc zamówiona co [kW]	moc zredukowana [kW]	przepływ nominalny [m ³ /h]	przepływ zredukowany [m ³ /h]
1	Rynek 8	Gmina Miasteczko Śląskie, Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie	0	75	75	28,125	2,58	0,97
			0	75,00	75,00	28,13	2,58	0,97

Łączna ilość ograniczeń dla Urzędy – 46,88 kW

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	moc zamówiona co [kW]	moc zredukowana [kW]	przepływ nominalny [m3/h]	przepływ zredukowany [m3/h]
1	Srebrna 32	Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa IRENEUSZ WOSZ	0	11	11	4,13	0,38	0,14
2	Hutnicza 17 warsztat budowlany	HKS ODRA SP. Z O.O. HUTNICZA 17, MIASTECZKO ŚLĄSKIE	0	31	31	11,63	1,07	0,40
3	Hutnicza 17 garaże	BOLTECH SP. Z O.O. KOLEJOWA 37, BUKOWNO	50	145,23	95,23	35,71	3,28	1,23
4	Sportowa 1	GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE RYNEK 8, MIASTECZKO ŚLĄSKIE	0	90	90	33,75	3,10	1,16
5	Srebrna 24	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM SREBRNA 24, MIASTECZKO ŚLĄSKIE	0	70	65	24,38	2,24	0,84
6	Hutnicza 17 - socjalny - stołówka	PPHU KORAL SP. Z O.O. HUTNICZA 13, MIASTECZKO ŚLĄSKIE	0	65	30	11,25	1,03	0,39
7	Hutnicza 17 garaże dawne PG	PPHU KORAL SP. Z O.O. HUTNICZA 13, MIASTECZKO ŚLĄSKIE	0	30	30	11,25	1,03	0,39
8	Hutnicza 17	DB CARGO POLSKA SA WOLNOŚCI 337, ZABRZE	8	25,779	17,779	6,67	0,61	0,23
9	Metalowa 10	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Metalowa 10 42-610 Miasteczko Śląskie	0	50	50	18,75	1,72	0,65

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

10	Cynkowa 47	Grzegorz Strzoda prowadzący działalność pod firmą Produkcyjno Handlową „Euromebel Styl - Feniks Tartak” z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowa 47,	20	250	230	86,25	7,91	2,97
11	Północna 10	Ergo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Północna 10	0	100	100	37,50	3,44	1,29
12	Hutnicza 17	Premedia z siedzibą w Miasteczku Śląskim 42-610 przy ul. Hutnicza 17	10	90	80	30,00	2,75	1,03
13	Sportowa 1	GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE RYNEK 8, MIASTECZKO ŚLĄSKIE	30	30	0	0,00	0,00	0,00
14	Metalowa 1A	PPHU Marceli Jagusiak z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Metalowej 1A	0	35	35	13,13	1,20	0,45
15	ul. Północna nr dz. 2369/195, 2367/195	KBMJ Sp. z o.o.	0	80	80	30,00	2,75	1,03
			118,00	1103,01	945,01	354,38	32,51	12,19

Łączna ilość ograniczeń dla Usług – 748,63 kW

Wykaz odbiorców grupy „Przemysł” (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.**Przemysł**

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	moc zamówiona co[kW]	moc zredukowana [kW]	przepływ nominalny [m3/h]	przepływ zredukowany [m3/h]
1	Hutnicza 17	HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A.	0	4079,14	4079,14	1529,6775	140,32	52,62
			0	4079,14	4079,14	1529,68	140,32	52,62

Łączna ilość ograniczeń dla przemysłu – 2 549,46 kW

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń**Edukacja**

Lp.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co[kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	Dworcowa 5	SZKOŁA PODST. NR 1 M ŚL.	0	38	38	34,2	1,31	1,18
2	Dworcowa 8	SZKOŁA PODST. NR 1 M ŚL.	3	113	110	99	3,78	3,41
3	Dworcowa 5	SZKOŁA PODST. NR 1 M ŚL.	30	120	90	81	3,10	2,79
			33	271,00	238,00	214,20	8,19	7,37

Łączna ilość ograniczeń dla edukacji – 56,80 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Miasteczka Śląskiego – 3 401,77 kW

3. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.**Usługi**

L.p.	Adres	Nazwa kontrahenta	moc zamówiona co[kW]	moc zredukowana [kW]	przepływ nominalny [m3/h]	przepływ zredukowany [m3/h]
1	Wojska Polskiego 22	Delikatesy Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11	80	30	1,38	0,52
2	Wojska Polskiego 7	Gmina Poręba Dworcowa 1	53	19,875	1,82	0,68
3	Przemstowa 25a	Kowalski Krzysztof usługi RTV	8	3	0,28	0,10
4	Zakładowa 63	Tokarska Agnieszka	30	11,25	0,52	0,19
Suma			171,00	64,13	3,99	1,50

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 106,88 kW

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.**Urzędy**

Lp.	Adres	Nazwa kontrahenta	moc zamówiona co[kW]	moc zredukowana [kW]	przepływ nominalny [m3/h]	przepływ zredukowany [m3/h]
1.	Chopina 1	Gmina Poręba Dworcowa 1	110	41,25	1,89	0,71
Suma			110,00	41,25	1,89	0,71

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 68,75 kW

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.**Edukacja**

L.p.	Adres	Nazwa kontrahenta	moc zamówiona co[kW]	moc zredukowana [kW]	przepływ nominalny [m3/h]	przepływ zredukowany [m3/h]
1.	Wojska Polskiego 4	Gmina Poręba Dworcowa 1 -Miejski Zespół Szkół	205	184,5	3,21	2,88
2.	Zakładowa 1	Powiat Zawierciański - Zespół Szkół w Porębie	180	162	3,10	2,79
Suma			385,00	346,50	6,30	5,67

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 38,50 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Poręby – 214,13kW

4. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Katowice) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Katowice) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	Żurawia 32	Mucha Cars Garage Dariusz Mucha	0	6	6	2,25	0,26	0,10
Suma			0	6,00	6,00	2,25	0,26	0,10

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 3,75 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Katowic – 3,75 kW

5. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Lubliniec) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Lubliniec) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

Lp.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1.	Lubliniec ul. Oświęcimska 6	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	0	200,00	200,00	75,00	8,60	3,23
Suma			0	200,00	200,00	75,00	8,60	3,23

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 125,00 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Lublińca – 125,00 kW

6. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Łazy) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Łazy) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1.	Spółdzielcza 5	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach	0	42	42	15,75	1,81	0,68
Suma			0	42,00	42,00	15,75	1,81	0,68

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 26,25 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Lublińca – 26,25 kW

Pieczeń przedsiębiorstwa

Veolia Południe Sp. z o.o.
 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 172
 tel. +48 32 285 92 82, fax +48 32 30 19 01
 KRS 0000212052
 NIP 628-207-45-66 REGON 356829760
 BDO: 000019191

Załącznik nr 1

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Tarnowskie Góry

Veolia Południe Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja

Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy			
		Elektrociepownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne
1	Źródła własne szt./moce w MW	2 szt./94,499 MW		1 szt./8,900 MW	Inne
2	Stosowane paliwa	Węgiel	Koks	Gaz	Inne
3	Zużycie roczne paliwa (w jednost.)	10,391 tys. ton		8 554,645 tys. m3	24,363 tys. ton 179,595 tys. m3
4	Źródła współpracujące - nazwa	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci
	Sieci ciepłownicze	15,9444	64,3677		
	Długość (w km)	nd			
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla wszystkich odbiorców odbiurwanych ograniczenie mocy cieplnej o 13 715,46 kW			
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)	
A	bezpieczeństwo i obroność państwa	Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy		
B	Opieka zdrowotna	0	0	1	
C	Telekomunikacja	0	0	18	
D	Edukacja	22	0	0	10
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	512
F	Usługi	114	0	0	0
G	Przemysł	7	0	0	0
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0
I	Pozostali	20	0	0	0

Ręczęć przedsiębiorstwa
Veolia Południe Sp. z o.o.
 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 117E
 tel. +48 32 285 92 82, fax +48 32 39 1 9 01
 KRS: 0000212052
 NIP 628-207-45-66 REGON 356823760
 BDO: 000019191

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Miasteczko Śląskie

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy			
		Elektrociepownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne
1	Źródła własne szt./moce w MW			1 szt./14,335 MW	Inne
2	Stosowane paliwa	Węgiel	Koks	Gaz	Inne
3	Zużycie roczne paliwa (w jednost.)	0,634 tys. ton		17 698,179 tys m3 *	
4	Źródła współpracujące - nazwa	nd			
5	Sieci ciepłownicze	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci
6	Długość (w km)	2,377	17,7249		
7	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla wszystkich odbiorców odbługiwanych dla odbiorców układu sieciowego - nazwa			
8	ograniczenie mocy cieplnej o 3 401,77 kW				
9	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)	
10	A bezpieczeństwo i obronność państwa	Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy		
11	B Opieka zdrowotna	0	0	0	
12	C Telekomunikacja	0	0	0	
13	D Edukacja	1	0	2	
14	E Gospodarstwo domowe	0	0	175	
15	F Usługi	13	0	0	
16	G Przemysł	1	0	0	
17	H Ochrona środowiska	0	0	0	
18	I Pozostali	1	0	0	

* szacowana ilość gazu

Pieczęć przedsiębiorstwa

Veolia Południe Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 17C
tel. +48 32 285 92 82, fax +48 32 39 19 01
KRS 0000212052
NIP 628-207-45-66 REGON 356829760
BDO: 00019191

Veolia Południe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja

Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Załącznik nr 3

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Poręba

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy			
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne
1	Źródła własne szt./moce w MW			2 szt./5,760 MW	Inne
2	Stosowane paliwa	Węgiel	Koks	Gaz	Inne
3	Zużycie roczne paliwa (w jednost.) Źródła współpracujące - nazwa			1 208,575 tyś m3	
4	Sieci ciepłownicze	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci
	Długość (w km)	0,4061	4,3364		
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla odbiorców odbłągowanych ograniczenie mocy cieplnej o 214,13 kW			
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)	
A	bezpieczeństwo i obronność państwa	Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy		
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	0
C	Telekomunikacja	0	0	0	0
D	Edukacja	2	0	0	1
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	6
F	Usługi	4	0	0	0
G	Przemysł	0	0	0	0
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0
I	Pozostali	1	0	0	0

Pięczęć przedsiębiorstwa
Veolia Południe Sp. z o.o.
 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 173
 tel. +48 32 265 92 82, fax +48 32 39 19 01
 KRS 0000212052
 NIP 628-207-45-66 REGON 356829760
 BDO: 000019191

Załącznik nr 4

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Łąży

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy				Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)
		Elektrociepownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne	
1	Źródła własne szt/moce w MW			1 szt./3,420 MW		Inne
2	Stosowane paliwa	Węgiel	Koks	Gaz	Inne	
3	Zużycie roczne paliwa (w jednost.) Źródła współpracujące - nazwa			477,142 tys m3		
4	Sieci ciepłownicze	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci	
	Długość (w km)		1,9113			
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla wszystkich odbiorców odbłągowanych				dla odbiorców układu sieciowego - nazwa
		ograniczenie mocy cieplnej o 26,25 kW				
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)		
A	bezpieczeństwo i obronność państwa	Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy			
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	0	
C	Telekomunikacja	0	0	0	0	
D	Edukacja	0	0	0	0	
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	5	
F	Usługi	1	0	0	0	
G	Przemysł	0	0	0	0	
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0	
I	Pozostali	0	0	0	0	

Veolia Południe Sp. z o.o.
 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 17E
 tel. +48 32 285 92 82, fax +48 32 381 19 04
 KRS 0000212052
 NIP 628-207-45-66 REGON 35682976C
 BDO: 000019191

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Katowice

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy			
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne
1	Źródła własne szt./moce w MW			2 szt./1,050 MW	Inne
2	Stosowane paliwa Zużycie roczne paliwa (w jednost.)	Węgiel	Koks	Gaz	Inne
3	Źródła współpracujące - nazwa	156,673 tys m3 nd			
4	Sieci ciepłownicze Długość (w km)	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość		0,3086		dla odbiorców układu sieciowego - nazwa
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)			Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)
A	bezpieczeństwo i obronność państwa	Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy	0	0
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	0
C	Telekomunikacja	0	0	0	0
D	Edukacja	0	0	0	0
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	1
F	Usługi	1	0	0	0
G	Przemysł	0	0	0	0
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0
I	Pozostali	0	0	0	0

Pieczeń przedsiębiorstwa

Veolia Południe Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 172
tel. +48 32 285 92 82, fax +48 32 36 1 9 01
KRS 0000212052
NIP 628-207-45-66 REGON 356829760
BDO: 000019191

Veolia Południe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Załącznik nr 6

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Lubliniec

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy			
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne
1	Źródła własne szt./moce w MW			2 szt./2,215 MW	Inne
2	Stosowane paliwa	Węgiel	Koks	Gaz	Inne
3	Zużycie roczne paliwa (w jednost.) Źródła współpracujące - nazwa			251,048 tyś m3 nd	
4	Sieci ciepłownicze Długość (w km)	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla wszystkich odbiorców odbiurwanych ograniczenie mocy cieplnej o 125,00 kW			
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)	
A	bezpieczeństwo i obroność państwa	Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy	0	0
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	0
C	Telekomunikacja	0	0	0	0
D	Edukacja	0	0	0	1
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	1
F	Usługi	0	0	0	0
G	Przemysł	0	0	0	0
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0
I	Pozostali	1	0	0	0

