



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**



37990910020958



Kielce, dnia 11 maja 2026 roku

Znak sprawy: BiZK.I.732.1.2026

Sprawa: Aktualizacja Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła

Kontakt: Michał Szast- Inspektor wojewódzki

tel.: (41) 342 10 41

m.szast@kielce.uw.gov.pl

**Pan  
Wojciech Noga**

**Prezes Zarządu**

Veolia Południe Sp. z o.o.  
ul. Zagórska 173  
42-600 Tarnowskie Góry

## **Uzgodnienie Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2026 dla województwa świętokrzyskiego**

*Szanowny Panie Prezesie,*

w odpowiedzi na pismo znak: VPLD/DT/37990910020735/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. (data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 30 kwietnia 2026 r.), w sprawie aktualizacji „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2026” dla województwa świętokrzyskiego z Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach informuję, że przedmiotowy plan uzgadniam bez uwag.

*Z wyrazami szacunku*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Robert Sabat*  
DYREKTOR  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

### **Załącznik**

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2026 z Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – 1 egz.



# PLAN

## WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE CIEPŁA NA ROK 2026

Dla miasta Jędrzejów, Małogoszcz, Busko-Zdrój

**Opracował: Marek Nowak**

Specjalista ds. Technicznych

*Nowak*  
Marek Nowak

.....

**Zatwierdził: Bogdan Jaksik**

Dyrektor Techniczny  
Prokurent

*Bogdan Jaksik*

.....



Spis treści

- I. Podstawa prawna.**
- II. Rodzaje koncesji.**
- III. Obszar działalności.**
- IV. Charakterystyka techniczna źródeł.**
- V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji.**
- VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych.**
- VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła.**
- VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć.**
- IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń.**
- X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców.**
- XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców.**
- XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń.**
- XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Jędrzejów

Załącznik nr 2 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Małogoszcz

Załącznik nr 3 – Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Busko-Zdrój

# PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2026.

Dla miasta Jędrzejów, Małogoszcz, Busko-Zdrój

Veolia Południe Spółka z o.o., ul. Zagórska 173 42-600 Tarnowskie Góry w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U. 2021 poz.2209) opracowała poniższy „PLAN OGRANICZEŃ”.

## I. Podstawa prawna

- Przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo Energetyczne” – tekst jednolity z dnia 31 marca 2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 716),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209), umowy sprzedaży ciepła.

## II. Rodzaje koncesji

Veolia Południe Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie uzyskanych koncesji na:

- **wytwarzanie ciepła** - Decyzja WCC/233/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **przesyłanie i dystrybucję ciepła** - Decyzja PCC/247/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **obrót ciepłem** – Decyzja OCC/77/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,

### III. Obszar działalności

Obszarem działalności Veolia Południe Sp. z o.o. na terenie województwa świętokrzyskiego jest miasto:

- Jędrzejów,
- Małogoszcz
- Busko-Zdrój

### IV. Charakterystyka techniczna źródeł

- **Jędrzejów:**

Kotłownia lokalna przy ul. St. Okrzei 46

- moc zainstalowana: 3,150 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

*Viessmann Paromat Simplex – 2 szt.*

- paliwo: *gaz wysokometanowy GZ 50*

Kotłownia lokalna przy ul. Mieszka I nr 2

- moc zainstalowana: 5,600 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

*Viessmann Paromat Simplex – 4 szt.*

- paliwo: *olej opałowy i lub gaz wysokometanowy GZ 50*

Kotłownia lokalna przy ul. Przypkowskiego 37

- moc zainstalowana: 6,900 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

*Viessmann Turbomat – 3 szt.*

- paliwo: *olej opałowy i lub gaz wysokometanowy GZ 50*

- **Małogoszcz:**

Kotłownia przy ul. 11-go Listopada

- moc zainstalowana: 3,300 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

*Viessman Vitoplex 200*

Viessman Vitoplex 100

- paliwo: gaz wysokometanowy GZ 50

- **Busko-Zdrój:**

Kotłownia lokalna ul. Waryńskiego

- moc zainstalowana: 0,450 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

*Unical EXT 200*

*Unical EXT 250*

## V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji

- **Jędrzejów:**

Dostawa ciepła do odbiorców z kotłowni gazowych odbywa się poprzez dostawę ciepła sieciami niskoparametrowymi o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,

- temperatura maksymalna: 90°C,

- temperatura powrotna: do 70°C,

Dla odbiorców z kotłowni lokalnych parametry nośnika ciepła wynoszą:

- ciśnienie: do 6 bar,

- **Małogoszcz:**

Dostawa ciepła do odbiorców z kotłowni przy ul. 11 Listopada w Małogoszczu odbywa się poprzez sieć wysokoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie 1,6 MPa,

- temperatura maksymalna: 130°C,

- temperatura powrotna: do 70°C,

- **Busko-Zdrój:**

Dostawa ciepła do odbiorców z kotłowni przy ul. Waryńskiego w Busko-Zdrój odbywa się poprzez sieć niskoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie 0,35 MPa,

- temperatura maksymalna: 75°C,

- temperatura powrotna: do 55°C,

**Regulacja** jakościowa parametrów sieci wysokoparametrowych (temperatura i ciśnienie) odbywa się w źródle ciepła. Ciśnienie regulowane jest za pomocą zautomatyzowanych układów pompowych, natomiast temperatura nośnika ciepła regulowana jest przez źródło na podstawie zadawanych przez Dyspozytora temperatur zewnętrznych wynikających z danych monitoringu i prognoz meteorologicznych. Dodatkowo dla odbiorców pobierających ciepło z zewnętrznych instalacji odbiorczych, regulacja parametrów czynnika grzewczego następuje w stacjach wymienników ciepła (SWC) poprzez regulację ilościowo-jakościową za pomocą regulatorów pogodowych.

Regulacja nośnika ciepła dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych odbywa się w źródle poprzez regulację ilościowo-jakościową przy pomocy układów pompowych i regulatorów pogodowych.

## VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych

### Charakterystyka sieci ciepłowniczych:

Miasto	Pojemność WP	Pojemność NP	Długość WP+NP		Długość WP		Długość NP	
	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	Całkowita [m]	Preizolowana [m]	Całkowita [m]	Preizolowana [m]	Całkowita [m]	Preizolowana [m]
Jędrzejów	-	217,5	9859,1	7215,7	-	-	9859,1	7215,7
Małogoszcz	38,6	0,6	3461,4	3240,3	3344,7	3240,3	116,7	-
Busko-Zdrój	-	0,1	75	-	-	-	75	-

## VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła

Veolia Południe Sp. z o.o. nie planuje przerw w dostarczaniu ciepła do odbiorców, a zakres ograniczeń nie spowoduje uszkodzeń instalacji ciepłowniczych. W związku z powyższym nie opracowywano alternatywnych tabel regulacyjnych. Ewentualne konieczne ograniczenia realizowane mogą być poprzez ograniczenia przepływu wody sieciowej i zmianę charakterystyk

lub krzywych grzewczych w regulatorach pogodowych stacji wymienników ciepła, w zakresie odpowiadającym aktualnym potrzebom.

### **VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć**

#### **a) zmniejszenia dostawy ciepła**

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- 1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób.
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.
- 3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych.
- 4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:
  - bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  - obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,
  - opieki zdrowotnej,
  - edukacji,
  - opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,
  - wydobywania paliw kopalnianych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
  - ochrony środowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w

taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

**Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń na czas oznaczony może wprowadzić Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie zgłoszenia Wojewody w oparciu o materiały Veolia Południe Sp. z o.o.**

Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć

1. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.
2. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.

b) przerwanie dostawy ciepła

Veolia Południe Sp. z o.o. nie przewiduje planowego przerwania dostawy ciepła dla celów grzewczych do żadnego ze swoich odbiorców.

#### **IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń**

Zgodnie z rozporządzeniem § 13 ust. 5 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym ograniczenia w powyższej grupie dotyczą jedynie dostarczania ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Łączna wielkość ograniczeń w powyższej grupie odbiorców wynosi:

- dla źródeł zdalaczynnych:

- Jędrzejów: **1 005,53 kW**
- Małogoszcz: **334,84 kW**

#### **X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców**

1) Edukacja

- Jędrzejów - **1848,40 kW**
- Małogoszcz – **344,00 kW**

2) Urzędy

- Jędrzejów - **88,00 kW**
- Małogoszcz – **70,00 kW**

3) Usługi

- Jędrzejów - **448,80 kW**
- Małogoszcz – **203,50 kW**

4) Pozostali

- Jędrzejów – **549,60 kW**
- Małogoszcz – **200,00 kW**

**XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców**

1) Edukacja

- Jędrzejów - **319,03 kW**
- Małogoszcz – **34,40 kW**

2) Urzędy

- Jędrzejów - **55,00 kW**
- Małogoszcz – **43,75 kW**

3) Usługi

- Jędrzejów - **280,50 kW**
- Małogoszcz – **127,19 kW**

4) Pozostali

- Jędrzejów – **351,00 kW**
- Małogoszcz – **129,50 kW**

**XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń**

Veolia Południe Sp. z o.o. zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło, informuje

odbiorców o wprowadzonych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na swojej stronie internetowej lub w formie ustalonej w umowach.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na wniosek stron jest dostępny do wglądu w siedzibie:

Veolii Południe Sp. z o.o., ul. Pogorska 36 , 32-500 Chrzanów - Dział Produkcji i Dystrybucji.

Veolia Południe Sp. z o.o., ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry - Dział Produkcji i Dystrybucji.

- Sposób postępowania w ograniczaniu dostarczania ciepła do odbiorców

1. Wyłączenie we wszystkich obiektach (objętych ograniczeniami) ciepłej wody użytkowej,
2. Obniżenie parametrów ilościowych nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej (po stronie WP na SWC) zgodnie z załącznikami. Obniżenie natężenia przepływu winno umożliwić utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych na poziomie nie niższym niż +10°C a w innych obiektach +5°C,
3. Ewentualnie, ustawienie na regulatorach pogodowych węzłów zasilających obiekty charakterystyki odpowiadającej parametrom 75/50°C zapewniającej utrzymanie obiegu wody w instalacji – utrzymanie temperatury kontrolnej (dla obiektów wymienionych w załączniku).

### XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń

#### 1. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

##### Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

###### Edukacja

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	Okrzei 63 CKP	Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Jędrzejowie ul. Okrzei 63	0,00	90,00	90,00	81,00	3,87	3,48

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

2	Okrzei 63 B	Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Jędrzejowie ul. Okrzei 63	0,00	250,00	250,00	225,00	10,75	9,68
3	Okrzei 49b	Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie ul. B. Krzywoustego 4	0,00	130,00	130,00	117,00	5,59	5,03
4	11 listopada 37	Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Jędrzejowie	0,00	350,00	350,00	315,00	15,05	13,55
5	Przypkowskiego 49	Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 NIP 656-225-18-51 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Przypkowskiego 49 , 28-300 Jędrzejów	71,10	248,40	177,30	159,57	10,68	6,86
6	Przypkowskiego 43	Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 43 , 28-300 Jędrzejów	78,00	470,00	392,00	352,80	20,21	15,17
7	Przypkowskiego 12	Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 12 , 28-300 Jędrzejów	0,00	130,00	130,00	117,00	5,59	5,03
8	Reymonta 1	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. W. Broniewskiego w Jędrzejowie (28-300) ul. Reymonta 1	0,00	180,00	180,00	162,00	7,74	6,97
			149,1	1848,40	1699,30	1529,37	79,48	65,76

**Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 319,03 kW**

## Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.

## Usługi

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	Chrobrego 8	STOKROTKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie(20-209) przy ul. Projektowa 1	0,00	75,00	75,00	28,13	3,23	1,21
2	11 listopada 23	QUANTUM ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Adolfa Dygasińskiego 126	0,00	60,00	60,00	22,50	2,58	0,97
3	Okrzei 28	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie(00-133) przy ul. Jana Pawła II 24	0,00	36,80	36,80	13,80	1,58	0,59
4	Mieszka I 10a	Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano Inwestycyjne „LOKUM” Longin Wielochowski z siedzibą w Jędrzejowie(28-300) przy ul. Mieszka I 10a	0,00	30,00	30,00	11,25	1,29	0,48
5	Okrzei 103	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna 20-340 Lublin ul. Garncarska 21a - Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51 , 26-110 Skarżysko-Kamienna	0,00	150,00	150,00	56,25	6,45	2,42
6	Chrobrego 2	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Dojazd 56	0,00	85,00	85,00	31,88	3,66	1,37
7	Armii Krajowej 4	Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa z siedzibą w Jędrzejowie(28-300) przy ul. 11-go Listopada 76a	0,00	12,00	12,00	4,50	0,52	0,19
			0	<b>448,80</b>	448,80	<b>168,30</b>	19,30	<b>7,24</b>

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 280,50 kW

**Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.****Urzędy**

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	11 Listopada 33a	Gmina Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33a NIP 656-221-30-98 – Administracja i Obsługa ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów	0,00	88,00	88,00	33,00	3,78	1,42
			0	88,00	88,00	33,00	3,78	1,42

**Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 55,00 kW**

**Wykaz odbiorców grupy „Pozostali” (Jędrzejów) wraz z wielkościami ograniczeń.****Pozostali**

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	Dojazd 56	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Dojazd 56	0,00	82,00	82,00	30,75	3,53	1,32
2	Krzywoustego 4	Gmina Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33A, NIP 656-22-13-098	20,00	110,00	90,00	33,75	3,87	1,45
3	11 Listopada 33b	Biblioteka Jędrzejów	0,00	55,00	55,00	20,63	2,37	0,89
4	Piłsudskiego 3	Centrum Kultury z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Piłsudskiego 3	0,00	300,00	300,00	112,50	12,90	4,84
5	Mieszka I 2a	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ, z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. Dojazd 56	0,00	2,60	2,60	0,98	0,11	0,04
<b>Suma</b>			20	549,60	529,60	198,60	22,77	8,54

Łączna ilość ograniczeń dla „Pozostali” – 351,00 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Jędrzejowa – 1 005,53 kW

**2. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.**

**Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.**

**Edukacja**

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	11 LISTOPADA 14 b, MAŁOGOSZCZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA, 11 LISTOPADA 14B (28-366) MAŁOGOSZCZ (GMINA MAŁOGOSZCZ)	0,00	344,00	344,00	309,60	5,92	5,33
			0	344,00	344,00	309,60	5,92	5,33

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 34,40 kW

**Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.**

**Usługi**

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co [kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	JĘDRZEJOWSKA 12, MAŁOGOSZCZ	BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH, ŻŁOTA 9 (25-015) KIELCE	0,00	20,00	20,00	7,50	0,34	0,13
2	JASZOWSKIEGO 2 Gruper Sp. z o.o., MAŁOGOSZCZ	GRUPER SP. Z O.O.	0,00	8,50	8,50	3,19	0,15	0,05
3	OSIEDLE 1 b, MAŁOGOSZCZ	LEWIATAN KIELCE	0,00	70,00	70,00	26,25	1,20	0,45

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

4	JĘDRZEJOWSKA 10 /a, MAŁOGOSZCZ	ORANGE POLSKA S.A., AL. JEROZOLIMSKIE 160 (02-326) WARSZAWA	0,00	80,00	80,00	30,00	1,38	0,52
5	JASZOWSKIEGO 1 apteka, MAŁOGOSZCZ	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE EWA JAGODZIŃSKA	0,00	10,00	10,00	3,75	0,17	0,06
6	JASZOWSKIEGO 1 sklep obuwniczy, MAŁOGOSZCZ	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE EWA JAGODZIŃSKA	0,00	15,00	15,00	5,63	0,26	0,10
			0	<b>203,50</b>	203,50	<b>76,31</b>	3,50	<b>1,31</b>

**Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 127,19 kW**

**Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.**

**Urzędy**

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co[kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	JASZOWSKIEGO 3 A, MAŁOGOSZCZ	GMINA MAŁOGOSZCZ, JASZOWSKIEGO 3A (28-366) MAŁOGOSZCZ	0,00	70,00	70,00	26,25	1,20	0,45
			0	<b>70,00</b>	70,00	<b>26,25</b>	<b>1,20</b>	<b>0,45</b>

**Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 43,75 kW**

**Wykaz odbiorców grupy „Pozostali” (Małogoszcz) wraz z wielkościami ograniczeń.**

**Pozostali**

I.p.	Adres	Administrator	Moc cwu [kW]	Moc zamówiona razem [kW]	Moc zamówiona co[kW]	Moc zredukowana [kW]	Przepływ nominalny [m3/h]	Przepływ zredukowany [m3/h]
1	11 LISTOPADA 17, MAŁOGOSZCZ	DOM KULTURY W MAŁOGOSZCZU	0,00	60,00	60,00	22,50	1,03	0,39

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2026

2	OSIEDLE 1 a Siłownia Dom Kultury, MAŁOGOSZCZ	DOM KULTURY W MAŁOGOSZCZU	3,00	8,00	5,00	1,88	0,22	0,08
3	WŁOSZCZOWSKA 11, MAŁOGOSZCZ	PARAFIA WNIEBOWZ. NAJŚW.MARII PANNY	0,00	45,00	45,00	16,88	0,77	0,29
4	OSIEDLE 1 a ZGKiM, MAŁOGOSZCZ	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MAŁOGOSZCZU	9,00	32,00	23,00	8,63	0,99	0,37
5	Jaszowskiego 3A OSP	GMINA MAŁOGOSZCZ, JASZOWSKIEGO 3A (28-366) MAŁOGOSZCZ	0,00	55,00	55,00	20,63	0,86	0,32
<b>Suma</b>			<b>12</b>	<b>200,00</b>	<b>188,00</b>	<b>70,50</b>	<b>3,87</b>	<b>1,45</b>

**Łączna ilość ograniczeń dla „Pozostali” – 129,50 kW**

**Łączna ilość ograniczeń dla Małogoszczu – 334,84 kW**



Pieczeń przedsiębiorstwa

**Veolia Południe Sp. z o.o.**

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 173  
tel: +48 32 285 92 82, fax +48 32 32 11 90

KRS 0000212052

NIP 628-207-45-66 REGON 356829760  
BDO: 000019191

Załącznik nr 1

### Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Jędrzejów

Veolia Południe Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja

Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy				
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne	Inne
1	Źródła własne					
	szł/moce w MW			3 szt./15,65 MW		
2	Stosowane paliwa	Węgiel	Koks	Gaz	Inne	
	Zużycie roczne paliwa (w jednost.)			1 922,456 tys m3		
3	Źródła współpracujące - nazwa	nd				
4	Sieci ciepłownicze	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci	
	Długość (w km)		9,8591			
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla wszystkich odbiorców odbiugiwanyc		dla odbiorców układu sieciowego - nazwa		
		ograniczenie mocy cieplnej o 1 005,53 kW				
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)		
		Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy			
A	bezpieczeństwo i obroność państwa	0	0	0	0	0
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	1	0
C	Telekomunikacja	0	0	0	0	0
D	Edukacja	8	0	0	0	0
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	11	0
F	Usługi	7	0	0	0	0
G	Przemysł	0	0	0	0	0
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0	0
I	Pozostali	5	0	0	0	0



Pieczeń przedsiębiorstwa

Załącznik nr 2

**Veolia Południe Sp. z o.o.**

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 176  
tel.: +48 32 285 92 82, fax +48 32 39 19 01  
KRS: 0000212052  
NIP 628-207-45-66 REGON 356829760  
BDO: 000019191

**Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy**  
Gmina Matogoszcz

Veolia Południe Sp. z o.o.  
Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja  
Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy				
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne	Inne
1	Źródła własne					
	szt./moce w MW			1 szt./3,300 MW		
2	Stosowane paliwa		Węgiel	Koks		
	Zużycie roczne paliwa (w jednost.)			683,845 tys m3		
3	Źródła współpracujące - nazwa	nd				
4	Sieci ciepłownicze		Magistralne	Rozdzielcze		Inne
	Długość (w km)		0,0617	3,3997		Brak sieci
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla wszystkich odbiorców odbiugiwanym		dla odbiorców układu sieciowego - nazwa		
		ograniczenie mocy cieplnej o 334,84 kW				
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)		
		Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy			
A	bezpieczeństwo i obronność państwa	0	0	0	0	0
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	0	1
C	Telekomunikacja	0	0	0	0	0
D	Edukacja	1	0	0	0	2
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	0	16
F	Usługi	5	0	0	0	0
G	Przemysł	0	0	0	0	0
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0	0
I	Pozostali	5	0	0	0	0



Pieczeń przedsiębiorstwa

**Veolia Południe Sp. z o.o.**

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 173  
tel. +48 32 285 92 82, fax +48 32 285 92 01

KRS 0000212052

NIP 628-207-45-66 REGON 35682976C

BDO: 000019191

Załącznik nr 3

### Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Busko-Zdrój

Veolia Południe Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja

Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy				
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne	Inne
1	Źródła własne					
	szł/moce w MW			1 szt./0,450 MW		
2	Stosowane paliwa	Węgiel	Koks	Gaz	Inne	
	Zużycie roczne paliwa (w jednost.)			39,603 tys m3		
3	Źródła współpracujące - nazwa			nd		
4	Sieci ciepłownicze	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci	
	Długość (w km)	0,00	0,075			
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość	dla wszystkich odbiorców odbtugiwanych		dla odbiorców układu sieciowego - nazwa		
		ograniczenie mocy cieplnej o 0,00 kW				
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)		
		Zmniejszenia dostawy	Przerwanie dostawy			
A	bezpieczeństwo i obroność państwa	0	0	0	0	
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	0	
C	Telekomunikacja	0	0	0	0	
D	Edukacja	0	0	0	0	
E	Gospodarstwo domowe	0	0	0	1	
F	Usługi	0	0	0	0	
G	Przemysł	0	0	0	0	
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0	
I	Pozostali	0	0	0	0	

